

『ファイアウォール+IDS/ADS』(VarioSecureVSR)

設定ヒヤリングシート

サイト・セキュリティ・プロファイル

SID(弊社記入欄)

※下欄の太枠内をご記入ください

ご契約名

設置希望日

年 月 日

会員ID

※さくらインターネット会員IDをお持ちの方はこちらをご記入ください

管理者情報

	管理者 1	管理者 2	管理者 3
会社名			
部署			
氏名			
TEL			
FAX			
Mail			

機器情報

ご使用機器	VSR2000	オプション	<input checked="" type="checkbox"/> Firewall <input checked="" type="checkbox"/> IDS/ADS
-------	---------	-------	---

『ファイアウォール+IDS/ADS+ロードバランサー(L4)』(VarioSecureVSR)

設定ヒヤリングシート

Firewall

※下欄の太枠内をご記入ください

SID(弊社記入欄)

ご契約名

設置希望日
年 月 日

会員ID

※さくらインターネット会員IDをお持ちの方はこちらをご記入ください

ファイアウォールに設定するセキュリティポリシーを策定していただきます。
許可/拒否をご指定の上、それぞれのゾーン(net側、dmz側、loc側)及びIPアドレスより特定のIPアドレス/ポート
に対するポリシーをご記入ください。

セキュリティポリシー
アクション: ACCEPT, DROP, REJECT
ゾーン名: net, loc, dmz, ext, fw
送信元ゾーン: loc, dmz, ext, rvpn, net, all
送信先ゾーン: net, dmz, ext, loc, all
VarioSecure 管理用ルール
送信元: net, loc, dmz, ext
送信先: fw, icmp, tcp, udp

さくらインターネット 管理用ルール (※こちらの項目はさくらインターネットにて管理用に使用するセキュリティポリシーとなります。この項目は管理上変更することはできません)	送信元			送信先				
	アクション	ゾーン	IPアドレス	ゾーン	IPアドレス	プロトコル	ポート	
	ACCEPT	net	\$SAKURANET	-	お客様ネットワーク	指定なし(全て)	指定なし(全て)	
	ACCEPT	net	\$SAKURANET	-	お客様ネットワーク	指定なし(全て)	指定なし(全て)	
VarioSecure 基本ルール (BlasterW@rmでのパケットの抑制やNetBIOSwoインターネットへ遮断するなどの基本ルールセットです。この項目は管理上変更することはできません)	送信元			送信先				
	アクション	ゾーン	IPアドレス	ゾーン	IPアドレス	プロトコル	ポート	
	DROP	loc	-	net	-	tcp	135,139,445, 593.4444	
	DROP	loc	-	net	-	udp	69,135,139,445	
	DROP	dmz	-	net	-	tcp	135,139,445, 593.4444	
	DROP	dmz	-	net	-	udp	69,135,139,445	
	DROP	ext	-	net	-	tcp	135,139,445, 593.4444	
	DROP	ext	-	net	-	udp	69,135,139,445	
	REJECT	net	-	loc	-	tcp	auth	
	REJECT	net	-	dmz	-	tcp	auth	
追加ポリシー (以下の項目にポリシーをご記入いただくことにより、基本ポリシーに優先されルールが適用されます。 ※ご記入いただきました順番にてポリシーチェックが実行され、ポリシーにマッチした時点で、許可・拒否の処理が行われます。)	送信元			送信先				
	アクション	ゾーン	IPアドレス	ゾーン	IPアドレス	プロトコル	ポート	
	変数定義 (プロトコル名、ポート名はRFCに準拠した名前でご記載をお願い致します。 RFCに準拠していないポート番号やIPアドレスブロックを変数にて定義することが可能です。 前頁のIPアドレスの欄にて変数を使用する際は[\$変数]という書き方をお願いします。)	変数名			変数			

